

医学用語あれこれ 20



～ 総 集 編 ～

浜 口 恵 子

このシリーズも、今回で20回を数えます。1991年に、会報の18巻2号に載せたのが初回ですから、実に8年間も連載していることになります。しかし、その間何度か、また最近では慢性的にペンが進まず（キーボードがたたけず?）、連載が途切れ、規則正しく載せられませんでした。皆様にご迷惑をおかけしたことを、ここに深くお詫びいたします。

今回、20回目という節目を迎えるに至って今までを振り返って見ますと、医学用語のしくみの基本的なことについては一通り触れてきたのではないかと思います。ただ、連載が長期にわたっているため、途中からの読者も多いと考えられますし、一度整理しておく必要があると前々から感じていました。

そこで、今回おさらいもかねて、今まで見てきたことを整理しなおし、まとめて総集編とすることにしました。この総集編を読めば医学用語について大体のことは分かるようにしましたので、後はご自分で勉強をして肉付けをしていって下さい。段々語彙が増えて、パッと医学英語を見て意味が分かるようになるのは楽しいものです。この連載が、そういう楽しみの手助けになれば幸いです。

ここ数年、少々息切れ気味だったこのシリーズですが、この総集編をもちまして最終回としたいと思います。また、将来、何らかの形でお目見えすることがあるかもしれませんが、ひとまずは今回で打ち止めとさせていただきます。皆様、長い間ご愛読ありがとうございました。

1. 医学用語の構成

(1) 医学用語の基本

- ① 医学用語は、基本的には造語(複合語)である。つまり、さまざまな要素の組み合わせである。
- ② 圧倒的多数の単語は、ギリシア語源のものである。ついで、ラテン語源のものが多く、この2つで大多数を占める。したがって、ここではギリシア語源の語には(G)、ラテン語源の語には(L)の印をわかる限り付した。

(G) : ギリシア語源

(L) : ラテン語源

(E) : 英語に見られる形

() : 調べられなかったもの、特定できなかったものは空欄にしてある。

(2) 語の構成要素

語根 : 語の基礎

連結形 : 語根+母音

(oが多い、まれにa, e, i)

他の要素と結合して複合語を作る。

gastr/o (G) 胃

par/a (G) 周囲、付近、側の

chol/e (G) 胆汁

pelv/i (L) 骨盤

接頭辞 : 語頭につき、その語意を修飾する。

接尾辞 : 語根につき、その語全体の語意を修飾する。

gastr/o/enter/itis 胃腸炎
語根 語根 接尾辞
 連結形
 enter/o (G) : 腸に関する連結形
 -itis (G) : 炎症を表す接尾辞

mono/chromat/o/phil 好単色性の、一
 頭 連結形 語根 色だけに染まる
 mono (G) : 1、単を表す接頭辞
 chromat/o (G) : chrom/o と共に色を
 意味する連結形
 phil (G) : 親愛、好み、あこが
 れを意味する語根。
 連結形は phil/o

(3) 複合語のバリエーション

① 語根 + 語根

short/hand 速記
 語根 語根

② 連結形 (複数も可) + 語根

hydr/o/cyst 水嚢腫
 連結形 語根
 hydr/o (G) : 水を表す連結形
 cyst (G) : 嚢、嚢胞、嚢腫を表
 す語根。これ自体独
 立した1語。連結形
 は cyst/o

hem/o/cyt/o/meter 血球計 (血液の一定
 連 連 語根 量中の血球数を測定
 する装置)
 hem/o (G) : 血液を表す連結形
 cyt/o (G) : 細胞を表す連結形。
 名詞形は cyt/e
 -e () : 名詞化接尾辞
 meter (G) : 測定を示すギリシア
 語 metron からきた
 語で、計器を表す。

③ 接頭辞 + 語根

multi/form 多形の、多種多様の
 接頭辞 語根
 multi (L) : 多を表す接頭辞
 form (L) : 形、形態、様式を表
 す名詞

hypo/derm 皮下組織
 接頭辞 語根
 hypo (G) : 下、下の、正常以下
 の、~以下の、不全、
 欠損を表す接頭辞
 derm (G) : 皮膚を表す語根。
 連結形は derm/o

④ 接頭辞 + 連結形 (複数も可) + 語根

⑤ 語根 + 接尾辞

dermat/itis 皮膚炎
 語根 接尾辞
 dermat/o (G) : derm/o(G) と同じく
 皮膚を表す連結形
fibr/oma 線維腫
 語根 接尾辞
 fibr/o (L) : 線維を表す連結形
 -oma (G) : 腫瘍、新生物を表す
 接尾辞

⑥ 連結形 (複数も可) + 語根 + 接尾辞

hepat/o/megal/y 肝臓の腫大、肝腫脹
 連結形 語根 尾
 hepat/o (G) : 肝臓を表す連結形
 megal/o (G) : 巨大な、大きいを表
 す連結形
 -y (G) : 語を名詞化する接尾
 辞

gastr/o/enter/o/log/y 胃腸病学
 連結形 連結形 語根 接尾辞

log/o (G) : ギリシア語の logos
 言葉、言語からきた
 研究を指す連結形
 log/y (G) : ~の研究 (をすること)、~学

⑦ 接頭辞 + 語根 + 接尾辞

mono/neur/itis 単神経炎
 頭 語根 尾
 neur/o (G) : 神経、神経系に関す
 る連結形
hemi/a/troph/y 片側の無栄養、片側
 頭 頭 語根 尾 萎縮
 hemi (G) : 半、半分を表す接頭
 辞

a (G) : 否定(無、不、非)
を表す接頭辞

troph/o (G) : 食物、栄養に関する
連結形

hemi/hyper/troph/y 片側の過栄養、片
頭 頭 語根 尾 側肥大

hyper (G) : 正常なもの以上、過
剰を表す接頭辞

⑧ 接頭辞+連結形(複数も可)
+語根+接尾辞

peri/oophor/o/salping/itis

頭 連結形 語根 接尾辞
卵巣卵管周囲炎

peri (G) : ~の周囲のを表す接
頭辞

oophor/o (G) : 卵巣に関する連結形

salping/o(G) : 卵管を表す連結形

hyper/my/o/troph/y 筋發育過度

頭 連 語根 尾

my/o (G) : 筋、筋肉に関する連
結形

-ation (G) : 状態、行動を表す接尾
辞

* hypo (G) : 下、~以下の、正常以下の、
不全、欠損

hypo/thyroid/ism 甲状腺機能低下症

hypo/cyt/osis 細胞が減少した状態、
つまり血球減少症

-osis (G) : 語を名詞化する接尾辞
で、状態を表す

* sub (L) : ~より下の、下方の、下

sub/crani/al 頭蓋下の

crani/o(G) : 頭蓋を表す連結形

sub/pub/ic 恥骨下の

pub/o (L) : 恥骨を表す連結形

-ic (G,L) : 形容詞的接尾辞

* a (G) : 否定(不、無、非)

・母音の前では an

a/kinesi/a 運動不能症

kinesi/o(G) : 運動に関する連結形

-a (G,L) : 名詞化接尾辞

an/allerg/ic 非アレルギー性の

allerg/o(G) : アレルギーを意味する
連結形

* in (L) : i) 否定

ii) ~の中へ、内へ、内に、
内側の

・b, m, pの前では im、lの前では

il、rの前では ir

in/sanit/y 狂気、精神障害

sanit/y(L) : 正気、健全を表す名詞

cf. impossible, irregular

in/toxic/ation 中毒(中に毒がある状
態)

toxic/o(G) : 毒を表す連結形

im/plant 移植する(中に植える
こと)

plant (L) : 植えるを意味する動詞

* dys (G) : 痛みのある、悪い、困難な

dys/kinesi/a 運動障害

dys/chondr/oste/osis 軟骨骨形成異常、
軟骨骨形成不全

chondr/o(G) : 軟骨を指す連結形

2. 接頭辞

(1) よく使われる接頭辞

* hyper (G) : ~以上の、正常なもの以上
の、~を超えた、過剰

hyper/thyroid/ism 甲状腺機能亢進症

thyroid(G) : 甲状腺を表す名詞
連結形は thyroid/o

-ism (G) : 状態、作用、理論を表
す接尾辞

hyper/emesis 嘔吐が度重なること、
悪阻

emesis (G) : 嘔吐を指す名詞

* supra, super(L) : ~の上に、~を越えた、
上部、過剰

supra/cost/al 肋骨上の

cost/o (G) : 肋骨を意味する連結形

-al (L) : 形容詞的接尾辞

super/aliment/ation 過栄養

aliment/o(L) : 栄養を表す連結形

- oste/o (G) : 骨を指す連結形
- * eu (G) : 良い、易しい
eu/pne/a 呼吸正常
pne/o (G) : 呼吸を表す連結形
eu/thyroid/ism 甲状腺機能正常
- * dis (L) : 剥ぐ、除く、分離、欠如、
反対
・ b, d, g, l, m の前では di、fの前
では dif
dis/infect 感染を除く、消毒する
infect (L) : 感染するを指す語根
dis/ease 安楽を除く、病気
ease (E) : 安楽
- * contra (L) : ~に反対の、~に対して
contra/later/al 対側の
later/o(L) : 側、側面、外側を指す
連結形
- * anti (G) : 反、抗、排、~に反対の、
~に対して
anti/lith/ic 抗結石性の、抗結石薬
lith/o(G) : 石、結石を表す連結形
anti/shock 抗ショック薬
- * con (L) : 共に、一緒に
・ b, m, p の前では com、母音および
h, w の前では co、r の前では cor、
l の前では col
con/sens/us 一致、調和、同意 (感
覚を共にすること)
sens/o (L) : 感覚を表す連結形
-us () : 名詞化接尾辞
- * syn (G) : ~と、共に、一緒に、結合
した、癒着
・ b, m, p, ph, ps の前では sym、l
の前では syl、s の前では sy
syn/dactyl/y 合指症
dactyl/o(G) : 手指、時に足指に関す
る連結形
sym/path/y 共に苦しむこと、共感、
同情、交感
path/o (G) : 病気に関する連結形
cf. sympath/o : 交感神経に関する連
結形

(2) 数・量を表す接頭辞

G	L	
mono	uni	1、単
di, dis	bi, bis	2、重、双、複
tri	tri	3
hemi	semi	半、半分
poly	multi	多

- mono/chromat/ic 単色の、一色性の
uni/famili/al 一家系の
di/plegia 両側麻痺
-plegia (G) : 麻痺を指す接尾辞
bi/auricul/ar 両耳介の
auricul/o(L) : 耳介を表す連結形
-ar (L) : 形容詞接尾辞
tri/later/al 三側の
hemi/cephal/algia 片側頭痛、片頭痛
cephal/o (G) : 頭を指す連結形
-algia (G) : 痛みを表す接尾辞
hemi/plegia 片麻痺
semi/coma 半昏睡
coma (G) : 昏睡を表す語
poly/chondr/itis 多発性軟骨炎
poly/neur/o/path/y 多発神経障害
multi/-infect/ion 多感染
-ion (L) : 状態、行動を表す接尾
辞

(3) 場所を表す接頭辞

- * ab (L) : ~から、~から離れた、遠
くに
・ c, p, t の前では abs
ab/norm/al 異常な
norm/o (L) : 正常を意味する連結形
- * de (L) : ~から、~から下がった、
~より減少した、離れて
de/hydr/ation 脱水 (水が取り去られ
て減少した状態)
- * ex (G, L) : ~から、~から外へ
・ f の前では ef
ex/encephal/ia 脳が外に脱出した状態、

脳ヘルニア

- encephal/o(G): 脳を意味する連結形
- * ad (L) : ~の方へ、~に向かって、~に近接した
- fの前では af、gの前では ag
- ad/ren/al 腎臓に近接した、つまり副腎の
- ren/o (L) : 腎臓を表す連結形
- * in (L) : ~の中へ、内へ、内の、内側の
- b, m, pの前では im、lの前では il、rの前では ir
- in/toxic/ation 中毒
- im/plant 移植する
- * epi (G) : ~より上の、上の、次の、後の
- epi/spin/al 脊椎上の
- spin/o (L) : 脊椎、脊柱を表す連結形
- epi/derm/al 表皮の
- * supra, super(L) : ~の上に、~を越えた、上部、過剰
- supra/cost/al 肋骨上の
- super/genu/al 膝上方の
- genu (L) : 膝
- * sub (L) : ~より下の、下方の、下の
- sub/crani/al 頭蓋下の
- sub/abdomin/al 腹腔下の
- abdomin/o(L) : 腹部を指す連結形
- * infra (L) : ~より下の、~の下に、下部に、下の
- infra/cost/al 肋骨下の
- infra/cerebr/al 大脳下の
- cerebr/o(L): 大脳を指す連結形
- * extra (L) : 外の、外部の、以上、以外
- extra/trache/al 気管外の
- trache/o (G) : 気管を指す連結形
- extra/hepat/ic 肝臓外の
- * intra (L) : 内に、内部の
- intra/crani/al 頭蓋内の
- intra/derm/al 皮内の
- * inter (L) : ~の間の

- inter/orbit/al 眼窩間の
- orbit/o(L) : 眼窩を意味する連結形
- inter/cost/al 肋骨間の
- cf. inter/nation/al
- inter/library loan
- * pro (G, L) : 前方、以前の
- pro/cephal/ic 前頭の
- * pre (L) : 前、前の、以前の
- pre/cancer 前癌、前癌状態
- pre/cost/al 肋骨前方の
- * ante (L) : 前の、以前の
- ante/brachi/al 前腕の
- brachi/o(L): 前腕、橈骨を指す連結形
- ante/cubit/al 肘前の
- cubit/o(L) : 肘を意味する連結形
- * post (L) : 後の、以後の
- post/nas/al 鼻後方の、後鼻腔の
- nas/o (L) : 鼻に関する連結形
- post/ocul/ar 眼後方の
- ocul/o (L) : 眼を指す連結形
- * peri (G) : ~の周囲に、周囲
- peri/tonsill/itis 扁桃周囲炎
- tonsill/o (L) : 扁桃を指す連結形
- peri/splen/itis 脾周囲炎
- splen/o (G): 脾臓を指す連結形
- * circum (L) : ~の周囲に、周囲
- circum/or/al 口の周囲の
- or/o (L) : 口に関する連結形
- circum/anal 肛門周囲の
- anal (L) : 肛門の
- * dia (G) : ~を通して、通って
- 母音の前では di
- dysの変形の di と区別すること
- dis から sの落ちた di と区別すること
- dia/derm/ic 経皮の
- * per (L) : ~を通して
- per/for/ation ~を通しての穴、つまり穿孔、穿通
- foro (L) : 穴を空ける、貫くという動詞

- * trans (L) : ~を越えて
 ・d, i, j, l, m, n の前では tra、
 s の前では最後の s が落ちて tran
 trans/thorac/ic 胸郭を經由して、経胸
 膜的の
 thorac/o(G): 胸、胸郭を表す連結形
 trans/derm/ic 経皮的な

3. 接尾辞

(1) 名詞接尾辞

- * -a(G,L), -ia(G): 語を名詞化する基本的接尾
 辞で、状態を表す。
 種々の病名の語尾に用いる
 encephal/o/malac/ia 脳軟化症
 malac/o(G) : 柔軟な、軟化を意味す
 る連結形
 megal/o/cardi/a 心肥大、心臓肥大
 cardi/o(G) : 心臓を表す連結形
 * -iasis (G) : 状態、状況を意味する名詞
 接尾辞。-osis と同じ意味
 で、時に交換可能
 lith/iasis 結石素質、結石症
 chol/e/lith/iasis 胆石症
 * -osis (G) : 語を名詞化する接尾辞で、
 状態を表す
 cyan/osis チアノーゼ、紫藍症
 cyan/o (G) : 青を意味する連結形
 melan/osis 黒色症
 melan/o(G) : 黒を表す連結形
 * -e, -is, -um, -us : 語を名詞化する接尾
 辞
 cyt/e 細胞子
 lys/is 溶解、分解、崩壊
 lys/o (G) : 溶解を表す連結形
 rect/um 直腸
 rect/o (L) : 直腸を表す連結形
 bronch/us 気管支
 bronch/o, bronch/i(G): 気管支を指
 す連結形
 * -y (G) : 手続き、行為、状態を表す
 名詞化接尾辞
- acr/o/megal/y 末端巨大症
 acr/o (G) : 四肢を指す連結形
 cardi/o/megal/y 心肥大、心臓肥大
 * -algia (G) : 痛み
 cephal/algia 頭痛
 laryng/algia 喉頭痛
 laryng/o(G): 喉頭
 * -itis (G) : 炎症、~炎
 dermat/itis 皮膚炎
 entr/itis 腸炎
 * -oma (G) : 腫瘍、新生物
 my/oma 筋腫
 lip/oma 脂肪腫
 lip/o (G) : 脂肪を表す連結形
 * -ism (G) : 状態、作用、理論を表す
 hyper/thyroid/ism 甲状腺機能亢進症
 hypo/thyroid/ism 甲状腺機能低下症
 * -oid (G) : 類似、~様
 lip/oid 類脂(質)、類脂の
 sarc/oid 類肉腫
 sarc/o (G) : 筋肉物質、肉類似を指
 す連結形
 * -ation(G,L) : 状態、行動を表す
 de/hydr/ation 脱水(水が取り去られ
 て減少した状態)
 im/plant/ation 移植
 in/toxic/ation 中毒
 * -ion, -ition, -tion(L): 状態、行動を表
 す
 dis/infect/ion 消毒(法)
 * -ist (G) : ~する人
 econom/ist 経済学者
 cardi/o/log/ist 心臓病学者
 * -er(G), -or(L): ~する人
 operat/or 手術者、執刀者

(2) 形容詞接尾辞

- * -al (L) : ~の、~に関する、~に属
 する
 duoden/al 十二指腸の、十二指腸
 に関する
 duoden/o(L): 十二指腸を指す連結形

- abdomin/al 腹部の
 * -ar (L) : ~の、~に関する、~に属する
 lumb/ar 腰部の、腰椎の
 lumb/o (L) : 腰、腰部を指す連結形
 tonsill/ar 扁桃腺の
 * -ac (G, L) : ~の、~に関する、~に属する
 cardi/ac 心臓の
 * -ic (G, L) : ~の、~に関する、~に属する
 thorac/ic 胸の、胸郭の
 gastr/ic 胃の
 * -ous (G) : ~の多い、~性の、~に似た(物質)、状態を表す
 ven/ous 静脈の
 ven/o, ven/i, ven/e(L) : 静脈を指す連結形
 muc/ous 粘液の、粘液性の
 muc/o (L) : 粘液、粘膜を表す連結形
 * -able (L), -ible(L) : ~できる、可能な

(3) 接尾辞的に使われるもの

本来の意味での接尾辞ではないが、便宜上あるいは習慣上、接尾辞的に使っているもの。

- * -otomy (G) : 切開術
 -o : 連結形を作るための母音
 tom/o (G) : 切るを意味する連結形
 laryng/o/tomy 喉頭切開術
 trache/otomy 気管切開術
 * -ectomy (G) : 切除術
 ectome (G) : 切除
 cf. ec(G) : 外へ、遠くへ、離れてを指す接頭辞
 ect/o (G) : 外側の、表面のを意味する連結形
 thromb/ectomy 血栓切除術
 thromb/o(G) : 凝血、凝塊を表す連結形

- gastr/ectomy 胃切除術
 * -ostomy (L) : 吻合術
 ostium (L) : 口、孔を指す名詞
 gastr/o/ile/ostomy 胃回腸吻合術
 ile/o (G) : 回腸を表す連結形
 ile/ostomy 回腸造瘻術
 * -pexy (G) : 固定術
 pex/o (G) : 固定を表す連結形
 rect/o/pexy 直腸固定術
 nephro/pexy 腎固定術
 nephro(G) : 腎臓を指す連結形
 * -plasty (G) : 形成術
 plasto (G) : 形作るという動詞
 thorac/o/plasty 胸郭形成術
 rect/o/plasty 直腸形成術
 * -centesis (G) : 穿刺 (これ自体1語)
 abdomin/o/centesis 腹腔穿刺
 thorac/o/centesis 胸腔穿刺
 * -(o)rrhaphy (G) : 外科的縫合、縫合術
 rect/o/rrhaphy 直腸縫合術
 neur/o/rrhaphy 神経縫合術
 * -(o)rrhagia (G) : 出血、流出
 encephal/o/rrhagia 脳出血
 bronch/o/rrhagia 気管支出血
 * -(o)rrhea (G) : 流出、漏出
 ot/o/rrhea 耳漏、耳だれ
 ot/o (G) : 耳に関する連結形
 bronch/o/rrhea 気管支漏(気管支粘膜からの分泌が過剰)
 * -(o)rrhexis (G) : 破裂
 hystero/rrhexis 子宮破裂
 hepat/o/rrhexis 肝臓破裂
 * -(o)cele (G) : ヘルニア、腫脹、瘤
 cyst/o/cele 膀胱瘤、嚢瘤
 encephal/o/cele 脳ヘルニア
 * -ectasia, -ectasis (G) : 拡張
 gastr/ectasia 胃拡張
 bronchi/ectasia, bronchi/ectasis 気管支拡張(症)
 * -emia (G) : 血液の状態、~血症
 leuk/emia 白血病
 leuk/o (G) : 白を表す連結形

hypo/glyc/em/ia 低血糖

glyc/o (G) : 糖を示す連結形

* -pen/ia (G) : 欠乏、減少症

leuc/o/cyt/o/pen/ia 白血球減少症

erythr/o/cyt/o/pen/ia 赤血球減少症

erythr/o(G) : 赤

* -malac/ia(G) : 組織の軟化、軟化症

encephal/o/malac/ia 脳軟化症

irid/o/malac/ia 虹彩軟化症

irid/o (G) : 虹彩を指す連結形

* -necr/osis(G) : 壊死

necr/o (G) : 死、壊死を指す連結形

hepat/o/necr/osis 肝臓壊死

oste/o/necr/osis 骨壊死

* -ptosis (G) : 臓器の下垂、下垂症

gastr/o/ptosis 胃下垂症

blephar/o/ptosis 眼瞼下垂症

blephar/o(G) : 眼瞼を指す連結形

* -scler/osis(G) : 硬結、硬化症

scler/o(G) : 硬結を指す連結形

my/o/scler/osis 筋硬化症

arteri/o/scler/osis 動脈硬化症

arteri/o(G) : 動脈を意味する連結形

* -spasm (G) : 痙攣 (これ自体1語)

gastr/o/spasm 胃痙攣

my/o/spasm 筋痙攣

* -sten/osis(G) : 狭窄、狭窄症

sten/o (G) : 狭いこと、狭窄を指す
連結形

esophag/o/sten/osis 食道狭窄

esophag/o(G) : 食道に関する連結形

angi/o/sten/osis 血管狭窄(症)

angi/o (G) : 血管またはリンパ管に
関する連結形

* -log/y (G) : ~の研究(をすること)、
~学

cardi/o/log/y 心臓病学

* -log/ist(G) : ~の研究者、~学者

ur/o/log/ist 泌尿器科医

ur/o (G) : 尿を指す連結形

4. 覚えておくと便利な連結形

(1) 場所を表す連結形

* ect/o (G) : 外部、外へ、表面の

ect/o/periton/itis 外腹膜炎

peritone/o(L) : 腹膜を指す連結形

ect/o/crani/al 頭骨外面の、頭蓋外の

* end/o (G) : 内部、内へ、内の

end/o/scop/e 内視鏡(中を見るもの)

scop/o (G) : 見るを指す連結形

end/o/metri/itis 子宮内膜炎

metr/o (G) : 子宮を表す連結形

* mes/o (G) : 中、中間部、中央の

mes/o/ile/um 回腸間膜の

mes/o/neur/itis 神経中膜炎

* retr/o (L) : 後部、後方、後へ

retr/o/placent/al 胎盤後(方)の

placent/o(L) : 胎盤を指す連結形

retr/o/periton/itis 後腹膜炎

* par/a (G) : 周囲、付近の、側の

par/a/hepat/itis 肝周囲炎

par/a/-appendic/itis 虫垂周囲炎

appendic/o(L) : 虫垂に関する連結形

(2) 色を表す連結形

* erythr/o(G) : 赤

erythr/o/cyt/e 赤血球

erythr/o/derm/a 紅皮症

* chlor/o (G) : 緑

chlor/oma 緑色腫

* cyan/o (G) : 青

cyan/osis チアノーゼ

cyan/ide シアン化物、青酸化合物

-ide () : 二元性化合物を指す接
尾辞

* leuk/o (G) : 白

leuk/em/ia 白血病

leuk/o/cyt/e 白血球

* melan/o (G) : 黒

melan/oma 黒色腫

melan/o/derm/a 黒皮症

- * xanth/o (G) : 黄
 xanth/oma 黄色腫
 xanth/o/derm/a 皮膚黄変
- (3) 消化器系の連結形
- * stomat/o(G) : 口
 stomat/o/log/y 口腔病学、口腔科学
 stomat/o/rrhag/ia 口内出血
- * dent/o (L) : 歯
 dent/algia 歯痛
 dent/ist 歯科医
- * gloss/o (G) : 舌
 gloss/o/spasm 舌痙攣
 gloss/o/ptosis 舌下垂、舌沈下
- * esophag/o(G) : 食道
 esophag/itis 食道炎
 esophag/o/sten/osis 食道狭窄
- * gastr/o (G) : 胃
 gastr/o/ptosis 胃下垂 (症)
 gastr/ic ulcer 胃潰瘍
 ulcer (L) : 潰瘍
- * enter/o (G) : 小腸
 enter/o/col/itis 全腸炎
 enter/ostom/y 腸造瘻術
- * duoden/o(L) : 十二指腸
 duoden/ostom/y 十二指腸造瘻術
 duoden/al ulcer 十二指腸潰瘍
- * jejun/o (L) : 空腸
 jejun/o/ile/ostom/y 空腸回腸吻合術
 jejun/ostom/y 空腸造瘻術
- * ile/o (G) : 回腸
 ile/itis 回腸炎
 ile/o/col/ostom/y 回腸結腸吻合術
- * cec/o (L) : 盲腸
 cec/o/ptosis 盲腸下垂 (症)
 cec/o/pex/y 盲腸固定術
- * col/o (G) : 大腸、結腸
 col/ostom/y 結腸造瘻術
 col/o/hepat/o/pex/y 結腸肝臓固定術
- * rect/o (L) : 直腸
 rect/o/cele 直腸瘤
 rect/otom/y 直腸切開術
- * pancreat/o(G), pancreatic/o(G) : 膵臓
 pancreat/itis 膵臓炎
 pancreatic/o/duoden/al 膵十二指腸の
- * hepat/o (G) : 肝臓
 hepat/oma 肝癌
 hepat/o/necr/osis 肝臓壊死
- * chol/e/cyst/o(G) : 胆嚢
 chol/e/cyst/itis 胆嚢炎
 chol/e/cyst/ectom/y 胆嚢切除術
- * choledoch/o : 総胆管
 choledoch/otom/y 総胆管切開術
 choledoch/o/lith/iasis 総胆管結石症
- (4) 呼吸器系の連結形
- * rhin/o(G), nas/o(L) : 鼻
 rhin/itis 鼻炎
 nas/o/scop/e 鼻鏡
- * pharyng/o(G) : 咽頭
 pharyng/o/cele 咽頭ヘルニア
 pharyng/otom/y 咽頭切開術
- * laryng/o(G) : 喉頭
 laryng/o/scop/e 喉頭鏡
 laryng/o/sten/osis 喉頭狭窄
- * trache/o(G) : 気管
 trache/otom/y 気管切開術
 trache/o/plast/y 気管形成術
- * bronch/o(G), bronchi/o(G) : 気管支
 bronch/o/spasm 気管支痙攣
 bronchi/o/sten/osis 気管支狭窄
- * bronchiol/o : 細気管支の連結形
 bronchiol/itis 細気管支炎
- * pneumon/o(G), pneum/o(G) : 肺
 pulmon/o(L), pulm/o(L) : 肺
 pneumon/ectom/y 肺切除術
 pneum/o/malac/ia 肺軟化 (症)
 pulmon/ic 肺病患者
 pulm/o/lith 肺結石
- * thorac/o(G), thoracic/o(G) : 胸、胸郭
 thorac/o/scop/e 胸腔鏡
 thoracic/o/abdomin/al 胸腹の
- * pleur/a, pleur/o(G) : 胸膜
 pleur/a/centesis 胸膜穿刺

pleur/o/centesis 胸膜穿刺
pleur/itis 胸膜炎

* mediastin/o (L) : 縦隔
mediastin/o/scop/e 縦隔鏡

(5) 泌尿生殖器系の連結形

- * nephro/o(G), ren/o(L) : 腎臓
nephro/o/lith/otomy 腎切石術
ren/o/path/y 腎臓病
- * pyel/o (G) : 腎盂
pyel/o/nephritis 腎盂腎炎
pyel/o/ureter/ectasis 腎盂尿管拡張
- * ureter/o(G) : 尿管
ureter/o/lithiasis 尿管結石
ureter/o/stenosis 尿管狭窄
- * cyst/o(G), vesic/o(L) : 膀胱
cyst/o/cele 膀胱ヘルニア
vesic/o/lithiasis 膀胱結石
- * urethra/o (G) : 尿道
urethra/o/cyst/o/pex/y 尿道膀胱固定術
urethra/o/scop/e 尿道鏡
- * orchis/o(G), orchid/o(G), testis/o(L)
: 精巣、睾丸
orchis/o/pex/y 睾丸固定術
orchid/o/ptosis 睾丸下垂
testis/itis 睾丸炎
- * prostat/o(G) : 前立腺
prostat/itis 前立腺炎
prostat/ectomy 前立腺切除術
- * oophor/o(G), ovario/o(L) : 卵巢
oophor/itis 卵巢炎
ovario/centesis 卵巢穿刺
- * salping/o(G), tubo/o (L) : 卵管
tubo/o : 管に関する連結形。
卵管を指すこともある
ovario/salping/itis 卵巢卵管炎
salping/o/rrhagia 卵巢出血
tubo/o/ovar/itis 卵管卵巢炎
- * hyster/o(G), metr/o(G), utero/o(L) : 子宮
hyster/o/rrhexis 子宮破裂
metr/o/cele 子宮ヘルニア、子宮脱
utero/pelvic 子宮骨盤の

* colpo/o(G), vagino/o(L) : 膣
colpo/itis 膣炎
colpo/o/cele 膣ヘルニア、膣脱
vagin/itis 膣炎
vagino/o/cele 膣脱

5. 名詞の単数形・複数形の語尾変化

単数形	複数形
-a	-ae
-us	-i
-um	-a
-ma	-mata
-on	-a
-is	-es
-ix	-ices
-ex	-ices
-ax	-aces

pleura (G)	pleurae	胸膜
maxilla (L)	maxillae	上顎骨
bronchus (G)	bronchi	気管支
coccus (G)	cocci	球菌
bacterium (G)	bacteria	細菌
datum (L)	data	事実、資料、統計
fibroma (L)	fibromata	線維腫
carcinoma (G)	carcinomata	癌腫
ganglion (G)	ganglia	ガングリオン
phenomenon (G)	phenomena	現象、事象
diagnosis (G)	diagnoses	診断
pelvis (L)	pelves	骨盤
appendix (L)	appendices	虫垂
cervix (L)	cervices	頸、首
cortex (L)	cortices	皮質
thorax (G)	thoraces	胸郭